

COMMENT CRÉER UN FICHIER CORRECT POUR L'IMPRESSION ?

NOUS VOUS PROPOSONS 2 SOLUTIONS :

- 1 PASSEZ PAR NOTRE MODULE CRÉATOR, OÙ VOUS SEREZ GUIDÉ POUR VOTRE CRÉATION PERSONNELLE.
- 2 FAITES-LE VOUS-MÊME EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS.

1 LE CRÉATOR, UN OUTIL EN LIGNE POUR CRÉER VOTRE VISUEL !



Composez en ligne

Obtenez vos visuels en quelques clics...

Créer votre support de communication n'aura jamais été aussi simple !

Le Créator offre une importante palette d'outils :


Plus besoin d'outil de conception graphique, de gabarit à télécharger, ...

Dans le Créator tout est disponible et vous pourrez en même temps respecter les données techniques

- Importation d'images
- Ajout de textes
- Ajout de formes et de lignes
- Choix parmi plus d'1 million d'images libres de droit
- Utilisation de designs thématiques

Envie de l'utiliser ?

Choisissez un produit, un support et passez à l'étape suivante.
Sélectionnez l'option Créator pour votre visuel !



2 CRÉER UN FICHIER D'IMPRESSION CORRECTE.

1 - RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers est comprise **entre 40 et 100 DPI** en taille réelle, **200 DPI** pour les petits formats inférieurs à 50 cm (exemple : rollup A3,...).

Indication de résultat : 40 DPI = vision nette à 2 mètres, 100 DPI = vision nette à 50 cm.

2 - DIMENSION DU VISUEL

Le format du visuel à réaliser est indiqué dans la description de l'article choisi.

Les gabarits nécessaires à la confection de vos visuels sont disponibles sur chaque fiche produit. **Il ne faut pas insérer de traits de coupe, notre système d'impression s'en charge.**

Attention : veillez à ne pas insérer de texte sur les bords de votre visuel (valable pour tout le périmètre).

La distance à prévoir "*sans texte*" varie de 10 à 130 mm en fonction du type de produit sélectionné. Référez-vous aux spécificités des produits détaillés sur le gabarit.



3 - TYPES/FORMAT DE FICHIER

JPEG : compression qualité maximale

PDF : en haute résolution et avec des polices de caractères vectorisées. Si votre visuel est au format pdf et dépasse 490 cm, assurez-vous d'utiliser une version d'acrobat récente (minimum 1.6)

TIFF : si possible, utilisez la compression LZW (visuel aplati et non protégé par mot de passe)

Attention: il est impératif de transmettre un fichier par visuel (2 visuels = 2 fichiers)

Evitez l'usage de la transparence et de la fonction "*Overprint*" : ceci pourrait causer des problèmes lors du traitement de vos fichiers.

FICHIERS FERMÉ



.tiff
Compression LZW



.eps



.pdf



.jpg

FICHIERS OUVERTS



.indd



.ai



.psd



.ppt



.cdr

4 - COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en CMYK (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique **FOGRA39**. Les images en RGB ou comportant des PANTONES seront automatiquement converties en CMYK.

Une couleur semblable peut apparaître légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la couleur de base du matériau et à la composition de celui-ci.

5 - GABARITS

Veillez à toujours télécharger le gabarit correspondant sur la page produit.

Vous y trouverez les dimensions de l'image à produire, les zones de sécurité et différentes informations pour la création de votre visuel.

Si vous utilisez le gabarit comme base, n'oubliez pas d'éliminer les lignes de construction et toutes autres informations.



6 - TRANSMETTRE VOTRE VISUEL EN LIGNE (SYSTÈME DE TRANSFERT ULTRA RAPIDE)

Importez votre visuel

Vous transmettez votre visuel au moment de la commande de l'article à l'endroit "*Sélectionnez votre image*".

Le système d'UPLOAD est puissant et permet de transférer de très gros fichiers. La rapidité de transmission dépend de la vitesse de votre ligne en connexion ascendante (UPLOAD).

Grâce à notre système d'UPLOAD performant, vous avez l'assurance que chaque visuel est directement lié au produit commandé.

Si vous ne disposez pas du fichier à imprimer au moment de votre commande, pas de problème, vous pourrez transférer votre fichier plus tard en allant dans "*Votre compte*", "*Mes images en attente*".