

les instructions sont conçus pour vous aider à créer un fichier d'impression propre. Si vous êtes encore dans le doute, s'il vous plaît activer le bon à tirer du fichier ou appelez notre Service d'aide.

1_RÉSOLUTION

De 40 à 100 DPI en taille réelle (ou de 400 à 1000 DPI à l'échelle 1/10ème).
Indication de résultat : 40 DPI = vision nette à 2 mètres, 100 DPI = vision nette à 50 cm.

2_DIMENSIONS DU VISUEL

Le format du visuel est indiqué dans la description de l'article. Des gabarits sont disponibles ci-dessous.

Il ne faut pas insérer de traits de coupe, notre système d'impression s'en charge.

Attention : veillez à ne pas insérer de texte sur les bords de votre visuel (valable pour tout le périmètre). La distance à prévoir « sans texte » est de 10 mm.

3_TYPES DE FICHIERS

JPEG : compression qualité maximale.

PDF : en haute résolution et avec des polices de caractères vectorisées. Si votre visuel est au format pdf et dépasse 490 cm, assurez-vous d'utiliser une version d'acrobat récente (minimum 1.6)

TIFF : si possible, utiliser la compression LZW (visuel aplati).

Attention: il est impératif de transmettre un fichier par visuel (2 visuels = 2 fichiers).

Evitez l'usage de la transparence et de la fonction "Overprint": ceci pourrait causer des problèmes lors du traitement de vos fichiers.




Polices de caractères vectorisées.





Il ne faut pas insérer de traits de coupe.

ÉCHELLE 1:1



ÉCHELLE 1:10





**TÉLÉCHARGER
LE GABARIT**



**INSÉRER
VOTRE VISUEL**



**ÉFFACER
TOUT LES GUIDES**



**SAUVEGARDER
EN PDF**

ATTENTION : ne pas inclure de bord perdu

Nous avons besoin d'un fichier au format final, sans bord perdu



Sans Fond perdu

de instructies zijn bedoeld om u te helpen een schone afdruk bestand te maken. Als u nog steeds twijfelt, activeer de juiste trek het bestand of bel onze klantenservice.

1_RESOLUTIE

40 tot 100 DPI eind formaat (of 400 tot 1000 DPI op schaal 1/10e). Resultaatsaanduiding: 40 DPI = duidelijk zicht bij 2 meter, 100 DPI = duidelijk zicht bij 50 cm.

2_BEELD FORMATEN

Het formaat van het beeld is in de beschrijving van het artikel opgenomen. De formaten zijn beschikbaar voor de meeste producten.

Voeg geen snijlijnen in omdat onze druksysteem ervoor bezorgt.

Pas op: Plaats geen tekst op de perimeter van het bestand. De vrij spatie dat voorzien moet zijn, varieert tussen 10 en 50 mm volgens het geselecteerd product. Kijk naar de kenmerken van de producten (zie hierbeneden).

3_BESTANDTYPES

JPEG : compressie maximale kwaliteit.

PDF : in hoge resolutie en de lettertypes (fonts) **moeten gevectoriseerd worden**. Als uw ontwerp in PDF-formaat is en als het groter dan 490 cm is, moet u ervoor zorgen om een recente versie van Acrobat (minimaal 1,6) te gebruiken.

TIFF : als het mogelijk is, gebruik de LZW-compressie (afgeplatte beeld).

Let op: u moet ons een bestand per verschillende visueel doorsturen (2 beelden = 2 files).

Vermijd het gebruik van transparantie en "overdruk" omdat er problemen gedurende de verwerking van uw bestanden kunnen gebeuren.



Gevectoriseerd worden.




Voeg geen snijlijnen in omdat.

SCHAAL 1: 1



SCHAAL 1: 10





**DOWNLOAD
TEMPLATE**



**INVOEGEN
VISUAL**



**VERWIJDEREN
ALLE GIDSEN**



**SAVE
IN PDF**

THE BLEED

We hebben een bestand nodig in het definitieve formaat, zonder verloren te gaan



No Bleed

Diese Angaben helfen Ihnen eine perfekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie sich Ihrer Bilddatei nicht sicher sind, dann haben Sie die Möglichkeit eine zusätzliche Druckfreigabe zu bestellen, oder Sie können unseren Support-Service anrufen.

1_AUFLÖSUNG

Von 40 bis 100 DPI in wirklicher Größe (oder 400 bis 1000 DPI in Maßstab 1:10).

Ergebnis: 40 DPI = deutliche Ansicht in 2 Meter Abstand, 100 DPI = Klare Ansicht schon ab 50 cm.

2_GRÖSSE DER DRUCKDATEN

Das erforderliche Druckformat/ Auflösung wird in der Beschreibung des Artikels angezeigt. Das Datenblatt steht Ihnen für die meisten Produkte in der obigen Spalte unter Druckerei Infos zur Verfügung. **Bitte erstellen Sie Ihre Druckdaten ohne Beschnitt da diese von unserem Drucksystem kalkuliert werden.**

Bemerkung: Achten Sie darauf, dass der Text nicht zu Nahe am Rand steht (gültig für den ganzen-Perimeter). Der Abstand der eingehalten werden muss "ohne Text" variiert zwischen 10 und 50 mm je nach Produkt. Lesen Sie hierzu die Besonderheiten der jeweiligen Produkte.

3_DRUCKDATEIEN

JPEG: Kompression Höchstqualität. **PDF:** in hoher Auflösung und die Schriften müssen in **Zeichenwege umgewandelt werden**. Wenn Ihre Druckdaten im PDF-Format mehr als 490 cm betragen, stellen Sie vorher sicher ob Sie eine aktuelle Version von Acrobat (mindestens 1.6) verwenden. **TIFF:** wenn möglich eine mit LZW-Komprimierung abgeflachte Datei.

Achtung: Sie müssen uns unbedingt eine Datei pro unterschiedliches Motiv zusenden (2 Druckmotive = 2 Dateien). Verwenden Sie nicht die Transparenz und die Funktion "Überdrucken": Dies könnte zu Problemen während der Verarbeitung Ihrer Dateien führen.




Zeichenwege umgewandelt werden.





Bitte erstellen Sie Ihre Druckdaten ohne Beschnitt.

Maßstab 1: 1




Maßstab 1: 10





DOWNLOAD
TEMPLATE



FÜGEN SIE IHRE
GRAFIK EIN



ALLE INFOS
LÖSCHEN



SPEICHERN
SIE DIE PDF

Bluten Sie nicht ein



No Bleed

The following instructions are designed to help you create a proper printing file. If still in doubt, please download the template, activate the Print approval or call our Support Service.

1_RESOLUTION

From 40 to 100 DPI in actual size (or from 400 to 1000 DPI on a 1/10th scale).

Idea of result: 40 DPI = clearly visible at 2 meters, 100 DPI = clearly visible at 50 cm.

2_SIZE OF THE VISUAL

The format of the visual is indicated in the article description. Templates are available for most of the products.

Do not insert crop marks, our printing system does it.

Be careful: Do not insert text at the edges of your image (valid for the entire perimeter). The distance to provide without text varies from 10 to 50 mm depending on the type of product selected. Refer to the product's informations (see below).

3_TYPES OF FILES

JPEG : top-quality compression.
PDF : in high resolution with **outlined text**. If your design is in PDF format and if it exceeds 490 cm, make sure that you use a recent version of Acrobat (minimum 1.6).
TIFF : if possible, use LZW compression (flattened visual).

Be careful: you have to send us a different file for each different visual (2 visuals = 2 files).

Avoid the use of transparency and "Overprint" because this may cause problems during the processing of your files.




Outlined text.




No crop marks.

SCALE 1:1



SCALE 1:10





DOWNLOAD
TEMPLATE



INSERT
YOUR GRAPHIC



ERASE ALL THE
GUIDELINES



SAVE THE
PDF

THE BLEED



No Bleed